



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

VENTAS • CLAUDIA.PALAFOXBARCENAS@GMAIL.COM



ALIANZA SELVA MAYA U.E. de R.L.**Presentación:**

La Alianza Selva Maya de Quintana Roo UE de RL (ASMQROO) se constituyó en 2014 con la idea de convertirse un sujeto social regional capaz de defender la forestería comunitaria tropical ante embates externos y la necesidad de reactivar el desarrollo de la industria forestal comunitaria.

Formada por los ejidos de Noh Bec, Petcacab, Felipe Carrillo Puerto, X-hazil y Balacar en Quintana Roo, México, posee su propia empresa forestal comunitaria, con capacidad para extraer bajo avanzado criterios de manejo sustentable, con certificación FSC, maderas tropicales con calidad única en el planeta. La Península de Yucatán, con sus suelos pedregosos, genera un crecimiento lento de las especies tropicales, logrando así una mayor densidad de madera, con cualidades arquitectónicas superiores. Los ejidos poseen además aserraderos, en constante actualización, para minimizar el desperdicio y mejorar la calidad de cortes.

La Alianza posee a través de su brazo comercial, capacidad de pre secado, secado, aserrió, fabricación de piso, carpintería industrial. Posee una red de microempresas aliadas, para conseguir productos únicos según las necesidades de los clientes.

Al escoger madera sustentable proveniente de la Alianza Selva Maya, apoya a la economía social que provee de beneficios directos a mujeres y hombres que han sido los guardianes de esas selvas por más de 70 años.

Contacto de Venta:**Claudia Palafox****claudia.palafoxbarcenas@gmail.com**

MADERAS DURAS

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Color de duramen	Densidad seca al aire CH12-15 [g/cm ³]	Estabilidad dimensional	Durabilidad
Chechen	Metopium brownei	Madera Dura	Café oscuro con vetas rojizas	0.88	Regular	Muy buena
				USOS		
				Pisos, Gabinetes, Muebles finos, Puertas, Torneado		
Productos forestales maderables		Presentación		Unidad de medida		Cotización
Madera en rollo		Cualquier medida a partir de 4' de largo		Metro cúbico		
Madera aserrada		Tablas -Tablones -Polines y cualquier madera en escudría		Pie tabla		
Vigas y otros elementos estructurales		Bajo pedido		Pie tabla		
Rodajas de madera		Varios diámetros		Metro cuadrado		
Tablón con corteza (slabs)		De 2" a 4" de grosor. Hasta 30" de ancho. Hasta 12' de largo		Pie tabla		
Leña para uso en restaurantes/panaderías		En raja, en rollo o como pedacería		Metro cúbico		
Carbón		Costal de 24 kilos		Kilogramos		
Astilla de madera para jardín		Astilla de varias medidas (Costal de 15 kilos)		Kilogramos		
Bioenergía		Astilla de varias medidas en tráiler		Tonelada		



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Color de duramen	Densidad seca al aire CH12-15 [g/cm3]	Estabilidad dimensional	Durabilidad
Jabin	Piscidia piscipula	Madera Dura	Café con veteado negro	0.94	Buena	Excelente
				USOS		
				Construcción rural (exteriores), duelas, parquet, pisos de ingeniería, chapas rebanadas decorativas, muebles de jardín, escaleras (escalones y pasamanos), mangos para cuchillería, cajas para reloj, decoración de interiores.		
Productos forestales maderables		Presentación		Unidad de medida		Cotización
Madera en rollo		Cualquier medida a partir de 4' de largo		Metro cúbico		
Madera aserrada		Tablas -Tablones -Polines y cualquier madera en escudría		Pie tabla		
Vigas y otros elementos estructurales		Bajo pedido		Pie tabla		
Rodajas de madera		Varios diámetros		Metro cuadrado		
Tablón con corteza (slabs)		De 2" a 4" de grosor. Hasta 30" de ancho. Hasta 12' de largo		Pie tabla		
Leña para uso en restaurantes/panaderías		En raja, en rollo o como pedacería		Metro cúbico		
Carbón		Costal de 24 kilos		Kilogramos		
Astilla de madera para jardín		Astilla de varias medidas (Costal de 15 kilos)		Kilogramos		
Bioenergía		Astilla de varias medidas en tráiler		Tonelada		



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Color de duramen	Densidad seca al aire CH12-15 [g/cm3]	Estabilidad dimensional	Durabilidad
Chicozapote	Manilkara zapota	Madera Dura	Café oscuro	1.13	Muy buena	Excelente
				USOS		
				Construcciones rurales (exteriores) y marinas, implementos agrícolas, pisos industriales, artesanía, juguetes, partes de instrumentos musicales, cajas para reloj; Muebles para jardín y terraza; Tumbonas, camastros		
Productos forestales maderables		Presentación		Unidad de medida		Cotización
Madera en rollo		Cualquier medida a partir de 4' de largo		Metro cúbico		
Madera aserrada		Tablas -Tablones -Polines y cualquier madera en escudría		Pie tabla		
Vigas y otros elementos estructurales		Bajo pedido		Pie tabla		
Rodajas de madera		Varios diámetros		Metro cuadrado		
Tablón con corteza (slabs)		De 2" a 4" de grosor. Hasta 30" de ancho. Hasta 12' de largo		Pie tabla		
Leña para uso en restaurantes/panaderías		En raja, en rollo o como pedacería		Metro cúbico		
Carbón		Costal de 24 kilos		Kilogramos		
Astilla de madera para jardín		Astilla de varias medidas (Costal de 15 kilos)		Kilogramos		
Bioenergía		Astilla de varias medidas en tráiler		Tonelada		



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Color de duramen	Densidad seca al aire CH12-15 [g/cm3]	Estabilidad dimensional	Durabilidad
Katalox	Swatzia cubensis	Madera Dura	Negro	0.87	Buena	Excelente
					USOS	
					Pisos industriales y decorativos (duelas, parquet), pisos de ingeniería, muebles y gabinetes finos, cajas para reloj, urnas, muebles de jardín, chapas rebanadas decorativas, artesanía, torneados, etc.	
Productos forestales maderables		Presentación		Unidad de medida	Cotización	
Madera en rollo		Cualquier medida a partir de 4' de largo		Metro cúbico		
Madera aserrada		Tablas -Tablones -Polines y cualquier madera en escudría		Pie tabla		
Vigas y otros elementos estructurales		Bajo pedido		Pie tabla		
Rodajas de madera		Varios diámetros		Metro cuadrado		
Tablón con corteza (slabs)		De 2" a 4" de grosor. Hasta 30" de ancho. Hasta 12' de largo		Pie tabla		
Leña para uso en restaurantes/panaderías		En raja, en rollo o como pedacería		Metro cúbico		
Carbón		Costal de 24 kilos		Kilogramos		
Astilla de madera para jardín		Astilla de varias medidas (Costal de 15 kilos)		Kilogramos		
Bioenergía		Astilla de varias medidas en tráiler		Tonelada		



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Color de duramen	Densidad seca al aire CH12-15 [g/cm3]	Estabilidad dimensional	Durabilidad
Tzalam	Lysiloma Bahamensis	Madera Dura	Café oscuro con líneas negras	0.74	Regular	Excelente
				USOS		
				Pisos (duelas, parquet de dimensiones pequeñas), pisos de ingeniería, muebles de jardín, carpintería y ebanistería (muebles finos), cajas para reloj, urnas, molduras, chapas rebanadas decorativas, marcos de puertas y ventanas (madera laminada), artesanías y torneados. Usos actuales. Construcción exterior e interior, carpintería y muebles finos, productos moldurados, pisos, artesanías y productos torneados. Potenciales. Parquet prefabricado, chapas rebanadas decorativas, artículos deportivos, marcos de puertas y ventanas.		
Productos forestales maderables		Presentación		Unidad de medida	Cotización	
Madera en rollo		Cualquier medida a partir de 4' de largo		Metro cúbico		
Madera aserrada		Tablas -Tablones -Polines y cualquier madera en escudría		Pie tabla		
Vigas y otros elementos estructurales		Bajo pedido		Pie tabla		
Rodajas de madera		Varios diámetros		Metro cuadrado		
Tablón con corteza (slabs)		De 2" a 4" de grosor. Hasta 30" de ancho. Hasta 12' de largo		Pie tabla		
Leña para uso en restaurantes/panaderías		En raja, en rollo o como pedacería		Metro cúbico		
Carbón		Costal de 24 kilos		Kilogramos		
Astilla de madera para jardín		Astilla de varias medidas (Costal de 15 kilos)		Kilogramos		
Bioenergía		Astilla de varias medidas en tráiler		Tonelada		



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Color de duramen	Densidad seca al aire CH12-15 [g/cm3]	Estabilidad dimensional	Durabilidad
Chaktecok	Sickingia salvadorensis	Madera Dura	Rosa - Rojizo	0.65	Excelente	Moderada
					USOS	
					Lapiceros; Mangos de cuchillos, Alhajeros; Marquetería; Torneado; Aretes, Muebles, artesanías, molduras	
Productos forestales maderables		Presentación		Unidad de medida		Cotización
Madera en rollo		Cualquier medida a partir de 4' de largo		Metro cúbico		
Madera aserrada		Tablas -Tablones -Polines y cualquier madera en escudría		Pie tabla		
Vigas y otros elementos estructurales		Bajo pedido		Pie tabla		
Rodajas de madera		Varios diámetros		Metro cuadrado		
Tablón con corteza (slabs)		De 2" a 4" de grosor. Hasta 30" de ancho. Hasta 12' de largo		Pie tabla		
Leña para uso en restaurantes/panaderías		En raja, en rollo o como pedacería		Metro cúbico		
Carbón		Costal de 24 kilos		Kilogramos		
Astilla de madera para jardín		Astilla de varias medidas (Costal de 15 kilos)		Kilogramos		
Bioenergía		Astilla de varias medidas en tráiler		Tonelada		

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Color de duramen	Densidad seca al aire CH12-15 [g/cm3]	Estabilidad dimensional	Durabilidad
Chakte Viga	Caesalpinia platyloba	Madera Dura	Rojizo - Naranja	0.93	Regular	Excelente
					USOS	
					Muebles finos, Marquetería, Lapiceros, Torneado, Pisos, Gabinetes, Lambrín, Parquet, Muebles, Mangos de herramientas	
Productos forestales maderables		Presentación		Unidad de medida		Cotización
Madera en rollo		Cualquier medida a partir de 4' de largo		Metro cúbico		
Madera aserrada		Tablas -Tablones -Polines y cualquier madera en escudría		Pie tabla		
Vigas y otros elementos estructurales		Bajo pedido		Pie tabla		
Rodajas de madera		Varios diámetros		Metro cuadrado		
Tablón con corteza (slabs)		De 2" a 4" de grosor. Hasta 30" de ancho. Hasta 12' de largo		Pie tabla		
Leña para uso en restaurantes/panaderías		En raja, en rollo o como pedacería		Metro cúbico		
Carbón		Costal de 24 kilos		Kilogramos		
Astilla de madera para jardín		Astilla de varias medidas (Costal de 15 kilos)		Kilogramos		
Bioenergía		Astilla de varias medidas en tráiler		Tonelada		



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Color de duramen	Densidad seca al aire CH12-15 [g/cm ³]	Estabilidad dimensional	Durabilidad
Ya'axnik	Vitex gaumeri	Madera Dura	Amarillo	0.67	Buena	Buena
					USOS	
					Mangos de herramientas, artesanías, chapas	
Productos forestales maderables		Presentación		Unidad de medida	Cotización	
Madera en rollo		Cualquier medida a partir de 4' de largo		Metro cúbico		
Madera aserrada		Tablas -Tablones -Polines y cualquier madera en escudría		Pie tabla		
Vigas y otros elementos estructurales		Bajo pedido		Pie tabla		
Rodajas de madera		Varios diámetros		Metro cuadrado		
Tablón con corteza (slabs)		De 2" a 4" de grosor. Hasta 30" de ancho. Hasta 12' de largo		Pie tabla		
Leña para uso en restaurantes/panaderías		En raja, en rollo o como pedacería		Metro cúbico		
Carbón		Costal de 24 kilos		Kilogramos		
Astilla de madera para jardín		Astilla de varias medidas (Costal de 15 kilos)		Kilogramos		
Bioenergía		Astilla de varias medidas en tráiler		Tonelada		

MADERAS BLANDAS

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Color de duramen	Densidad seca al aire CH12-15 [g/cm3]	Estabilidad dimensional	Durabilidad
Sakchacaj	Dendropanax arboreus	Madera Blanda	Blanco	0.45	Buena	Regular
					USO POTENCIAL	
					Por su bella apariencia podría ser usada para las caras de vista de madera terciada, cocinas integrales fabricación de chapas para los centros de madera terciada, cajas y embalajes, mobiliario, decoración de interiores, palillos, cajas para instrumentos científicos, puertas y ventanas, marcos, ebanistería y carpintería en general	
Productos forestales maderables		Presentación		Unidad de medida	Cotización	
Madera en rollo		Cualquier medida a partir de 4' de largo		Metro cúbico		
Madera aserrada		Tablas -Tablones -Polines y cualquier madera en escudría		Pie tabla		
Rodajas de madera		Varios diámetros		Metro cuadrado		
Tablón con corteza (slabs)		De 2" a 4" de grosor. Hasta 30" de ancho. Hasta 12' de largo		Pie tabla		
Astilla de madera para jardín		Astilla de varias medidas (Costal de 15 kilos)		Kilogramos		
Bioenergía		Astilla de varias medidas en trailer		Tonelada		

MADERAS DECORATIVAS

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Color de duramen	Densidad seca al aire CH12-15 [g/cm ³]	Estabilidad dimensional	Durabilidad
Granadillo	Platymiscium yucatanum	Madera Decorativa	Rojizo con veteado	0.98	Muy buena	Excelente
				USO POTENCIAL		
				Ebanistería fina, chapas rebanadas decorativas, instrumentos musicales (marimbas, guitarras), parquet, duelas, pisos de ingeniería, cubiertas de mesas de trabajo y de cocina, cajas para reloj, urnas, artesanías, objetos tallados y torneados		
Productos forestales maderables		Presentación		Unidad de medida	Cotización	
Madera en rollo		Cualquier medida a partir de 4' de largo		Metro cúbico		
Madera aserrada		Tablas -Tablones -Polines y cualquier madera en escudría		Pie tabla		
Rodajas de madera		Varios diámetros		Metro cuadrado		
Tablón con corteza (slabs)		De 2" a 4" de grosor. Hasta 30" de ancho. Hasta 12' de largo		Pie tabla		



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Color de duramen	Densidad seca al aire CH12-15 [g/cm ³]	Estabilidad dimensional	Durabilidad
Ciricote	Cordia dodecandra	Madera Decorativa	Negro	0.85	Buena	Excelente
			USO POTENCIAL			
			Instrumentos, muebles finos, ebanistería, marquetería, torneado, pisos, cachas de pistolas, bolígrafos, artesanías			
Productos forestales maderables		Presentación		Unidad de medida	Cotización	
Madera en rollo		Cualquier medida a partir de 4' de largo		Metro cúbico		
Madera aserrada		Tablas -Tablones -Polines y cualquier madera en escudría		Pie tabla		
Rodajas de madera		Varios diámetros		Metro cuadrado		
Tablón con corteza (slabs)		De 2" a 4" de grosor. Hasta 30" de ancho. Hasta 12' de largo		Pie tabla		

MADERAS PRECIOSAS

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Color de duramen	Densidad seca al aire CH12-15 [g/cm3]	Estabilidad dimensional	Durabilidad
Caoba	Swietenia macrophylla	Madera Preciosa	Rojizo	0.47	Muy buena	Moderada
					USO POTENCIAL	
					Madera de uso múltiple que sirve tanto para aplicaciones exteriores como interiores. Es utilizada principalmente para acabados finos, carpintería artística y de muebles, paneles, revestimientos, partes de pianos y órganos así como artesanía. En Europa y Estados Unidos solía ser una de las maderas más apreciadas para marcos de puertas y ventanas	
Productos forestales maderables		Presentación		Unidad de medida	Cotización	
Madera en rollo		Cualquier medida a partir de 4' de largo		Metro cúbico		
Madera aserrada		Tablas -Tablones -Polines y cualquier madera en escudría		Pie tabla		
Rodajas de madera		Varios diámetros		Metro cuadrado		
Tablón con corteza (slabs)		De 2" a 4" de grosor. Hasta 30" de ancho. Hasta 12' de largo		Pie tabla		



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Anexo 1: .Listado de Grupos de Productos certificados FSC

Grupo de Productos FSC	Tipo de Producto y Código		Declaración FSC	Nombre Científico	Nombre Común	Categoría(s) de Material de Insumo	Sistema de Control para Declaración FSC
W1. Madera en troza	W1.1. Roundwood (logs)	Madera en rollo	FSC 100% Puro	<i>Metopium brownei</i>	Chechen	FSC 100% Puro	Transferencia
				<i>Sickingia salvadorensis</i>	Chactecok		
				<i>Swartzia cubensis</i>	Katalox		
				<i>Platymiscium yucatanum</i>	Granadillo		
				<i>Lysiloma Bahamensis</i>	Tzalam,		
				<i>Manilkara zapota</i>	Chicozapote,		
				<i>Bursera simaruba</i>	Chaka roja		
				<i>Dendropanax arboreus</i>	Chaka Blanca		
				<i>Pseudobombax ellypticum</i>	Amapola,		
				Varias	Palizada		
	W1.2. Leña	Leña	FSC 100% Puro	<i>Manilkara zapota</i>	Chicozapote,	FSC 100% Puro	Transferencia
				<i>Metopium brownei</i>	Chechen		
	W1.3. Twigs	Puntas y ramas	FSC 100% Puro	<i>Manilkara zapota</i>	Chicozapote,	FSC 100% Puro	Transferencia
				<i>Swietenia macrophylla</i>	Caoba		
W6. Productos cepillados	W6.1. Dimensional timber and lumber, finished	Madera dimensionada (Pt)	FSC 100% Puro	<i>Swietenia macrophylla</i>	Caoba	FSC 100% Puro	Transferencia
				<i>Metopium brownei</i>	Chechen		
				<i>Sickingia salvadorensis</i>	Chactecok		
				<i>Swartzia cubensis</i>	Katalox		
				<i>Lysiloma Bahamensis</i>	Tzalam,		
				<i>Manilkara zapota</i>	Chicozapote,		
				<i>Bursera simaruba</i>	Chaka roja		
				<i>Pseudobombax ellypticum</i>	Amapola,		
				<i>Bursera simaruba</i>	Chaka roja		
				<i>Dendropanax arboreus</i>	Chaka Blanca		
				<i>Pseudobombax ellypticum</i>	Amapola,		
				<i>Cordia dodecandra</i>	Siricote		
Madera aserrada: Tablas, Tablones, Polines y vigas	W5.3 Beams W5.4 Planks W5.5 Poles and piles Tablas, Tablones, Polines y vigas aserradas y estufadas	Madera dimensionada (Pt)	FSC 100%	<i>Metopium brownei</i>	Chechen	FSC 100%	Transferencia
				<i>Sickingia salvadorensis</i>	Chactecok		
				<i>Swartzia cubensis</i>	Katalox		
				<i>Platymiscium yucatanum</i>	Granadillo		
				<i>Lysiloma Bahamensis</i>	Tzalam,		
				<i>Manilkara zapota</i>	Chicozapote,		
				<i>Bursera simaruba</i>	Chaka roja		
				<i>Dendropanax arboreus</i>	Chaka Blanca		
				<i>Pseudobombax ellypticum</i>	Amapola,		